



# Catalogue general



Résistance et sécurité en 1 clic.



**Vaidinox**  
THE CABLE TRAY COMPANY

VALDINOX est reconnue au niveau international comme l'un des principaux fabricants de chemins de câbles en fil métallique, grâce à notre expertise technique approfondie, notre engagement envers la qualité, ainsi que notre excellence et agilité opérationnelles.

Nous disposons des dernières technologies de production, de processus entièrement surveillés et d'une équipe professionnelle engagée dans l'excellence et la satisfaction client.

Notre capacité de production est l'une des plus importantes d'Europe, dépassant les 15 km de chemins par jour, ce qui, combiné à notre capacité de stockage, nous permet de garantir les délais de livraison les plus exigeants.




L'impact environnemental de nos activités est minimal et notre processus de production, en plus d'être hautement efficace, génère très peu de déchets, qui sont réintégrés dans la chaîne de valeur. Plus de 85 % de l'acier utilisé dans la fabrication de nos chemins est recyclé et plus de la moitié de l'énergie provient de l'autoconsommation.

**EASYCONNECT**  
BASKET TRAY

## Des avantages imbattables en 1 clic

EASYCONNECT® offre des avantages imbattables grâce à son système breveté de connexion 100 % intégré.

- 1 Élimine les accessoires et réduit le temps d'installation.
- 2 Offre une meilleure résistance à la corrosion.
- 3 Améliore la continuité électrique.
- 4 A passé avec succès les tests sismiques, de résistance au feu et de court-circuit sans nécessiter d'éléments de fixation supplémentaires.
- 5 Avec des bords lisses qui protègent l'intégrité des câbles et des opérateurs.
- 6 Fabriqué avec plus de 85 % d'acier recyclé.





# Revêtements

La qualité supérieure de nos revêtements est garantie. Nous sélectionnons soigneusement nos fournisseurs, utilisons des aciers de haute qualité et appliquons des contrôles rigoureux à toutes les étapes du processus.

EZ

## **EZ - ZINGAGE ÉLECTROLYTIQUE + passivation au chrome trivalent**

Résistance à la corrosion : Classe 2 selon l'essai au brouillard salin ISO 9227. Épaisseur minimale : 10 µm.

SG

## **SG - Galvanisation Sendzimir**

Aussi appelée pré-galvanisation. Résistance à la corrosion : Classe 3 selon IEC 61537.

HDG

## **HDG - GALVANISATION À CHAUD**

Revêtement anticorrosion obtenu par immersion dans du zinc fondu à 450 °C, profilé et chromé pour polissage. ISO 1461 / EN1179 / 2011/65/UE (RoHS) et modifications ultérieures. Épaisseur de zinc : Minimum 85 µm - Moyenne 150 µm. Classe 8 selon IEC 61537 pour une épaisseur de Zn > 85 µm.

ZF

## **Revêtement non électrolytique à base de flocons de zinc**

Résistance à la corrosion : Classe 8 selon IEC 61537.

IN  
304

## **IN - Acier inoxydable austénitique AISI IN304 ou AISI 316L**

Résistance à la corrosion : Classe 9D selon IEC 61537.

## **Autres revêtements disponibles sur demande:**

Peinture époxy, Zn-Al, passivations et vernis noirs.




## EC30

EZ

HDG

IN

|            |             |            | Hauteur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Capacité de<br>charge SWL (N/m) | Section transversale<br>Su = (cm <sup>2</sup> ) |
|------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| EC30.060EZ | EC30.060HDG | EC30.060IN | 35              | 76              | 172                             | 18,784                                          |
| EC30.100EZ | EC30.100HDG | EC30.100IN | 35              | 102             | 178                             | 26,870                                          |
| EC30.150EZ | EC30.150HDG | EC30.150IN | 35              | 152             | 188                             | 42,420                                          |
| EC30.200EZ | EC30.200HDG | EC30.200IN | 35              | 202             | 199                             | 57,970                                          |
| EC30.300EZ | EC30.300HDG | EC30.300IN | 35              | 302             | 221                             | 87,4336                                         |





## EC60

EZ

HDG

IN

|               |                |               | Hauteur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Capacité de<br>charge SWL (N/m) | Section transversale<br>Su = (cm <sup>2</sup> ) |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| EC60.060EZ    | EC60.060HDG    | EC60.060IN    | 55              | 66              | 290                             | 25,754                                          |
| EC60.060EZ-6W | EC60.060HDG-6W | EC60.060IN-6W | 51              | 66              | 290                             | 23,738                                          |
| EC60.100EZ    | EC60.100HDG    | EC60.100IN    | 60              | 102             | 323                             | 48,470                                          |
| EC60.150EZ    | EC60.150HDG    | EC60.150IN    | 60              | 152             | 345                             | 76,520                                          |
| EC60.200EZ    | EC60.200HDG    | EC60.200IN    | 60              | 202             | 368                             | 104,570                                         |
| EC60.300EZ    | EC60.300HDG    | EC60.300IN    | 60              | 302             | 413                             | 158,634                                         |
| EC60.400EZ    | EC60.400HDG    | EC60.400IN    | 60              | 402             | 457                             | 214,334                                         |
| EC60.450EZ    | EC60.450HDG    | EC60.450IN    | 60              | 452             | 480                             | 239,13                                          |
| EC60.500EZ    | EC60.500HDG    | EC60.500IN    | 60              | 502             | 502                             | 267,914                                         |
| EC60.600EZ    | EC60.600HDG    | EC60.600IN    | 60              | 602             | 547                             | 323,314                                         |





## EC100

EZ

HDG

IN

|             |              |             | Hauteur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Capacité de<br>charge SWL (N/m) | Section transversale<br>Su = (cm <sup>2</sup> ) |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| EC100.100EZ | EC100.100HDG | EC100.100IN | 108             | 102             | 433                             | 89,9424                                         |
| EC100.150EZ | EC100.150HDG | EC100.150IN | 108             | 152             | 441                             | 139,7876                                        |
| EC100.200EZ | EC100.200HDG | EC100.200IN | 108             | 202             | 462                             | 191,638                                         |
| EC100.300EZ | EC100.300HDG | EC100.300IN | 108             | 302             | 504                             | 295,338                                         |
| EC100.400EZ | EC100.400HDG | EC100.400IN | 108             | 402             | 546                             | 395,460                                         |
| EC100.450EZ | EC100.450HDG | EC100.450IN | 108             | 452             | 567                             | 447,060                                         |
| EC100.500EZ | EC100.500HDG | EC100.500IN | 108             | 502             | 588                             | 500,042                                         |
| EC100.600EZ | EC100.600HDG | EC100.600IN | 108             | 602             | 630                             | 601,860                                         |
| EC100.750EZ | EC100.750HDG | EC100.750IN | 108             | 752             | 680                             | 756,250                                         |
| EC100.900EZ | EC100.900HDG | EC100.900IN | 108             | 902             | 745                             | 911,050                                         |






## EC150

EZ

HDG

IN

|             |              |             | Hauteur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Capacité de<br>charge SWL (N/m) | Section transversale<br>Su = (cm <sup>2</sup> ) |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| EC150.150EZ | EC150.150HDG | EC150.150IN | 158             | 152             | 592                             | 207,190                                         |
| EC150.200EZ | EC150.200HDG | EC150.200IN | 155             | 208             | 599                             | 285,080                                         |
| EC150.300EZ | EC150.300HDG | EC150.300IN | 158             | 308             | 606                             | 443,050                                         |
| EC150.400EZ | EC150.400HDG | EC150.400IN | 158             | 408             | 615                             | 596,250                                         |
| EC150.450EZ | EC150.450HDG | EC150.450IN | 155             | 458             | 623                             | 659,68                                          |
| EC150.500EZ | EC150.500HDG | EC150.500IN | 158             | 508             | 631                             | 749,450                                         |
| EC150.600EZ | EC150.600HDG | EC150.600IN | 158             | 608             | 638                             | 902,042                                         |
| EC150.750EZ | EC150.750HDG | EC150.750IN | 158             | 758             | 654                             | 1131,84                                         |
| EC150.900EZ | EC150.900HDG | EC150.900IN | 158             | 908             | 669                             | 1361,64                                         |



# Accessoires de fixation



| EZ    | ZF    | IN    | Poids (kg) | Filetage métrique | W (mm) | L (mm) |
|-------|-------|-------|------------|-------------------|--------|--------|
| FASEZ | FASZF | FASIN | 0,018      | 6                 | 23     | 24     |



| SG   | ZF   | IN      | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) |
|------|------|---------|------------|----------------|--------|--------|
| URSG | URZF | URIN304 | 0,01       | 0,8            | 50     | 60     |



| ZF    | IN    | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| CPUZF | CPUIN | 0,013      | 2,5            | 8      | 18     | 20     |



| EZ    | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| CFR41 | 0,017      | 1              | 16     | 33     | 62     |



| SG       | ZF       | IN       | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | L (mm) |
|----------|----------|----------|------------|----------------|--------|--------|
| JS200SG  | JS200EZ  | JS200IN  | 0,05       | 2              | 22     | 200    |
| JS300SG  | JS300EZ  | JS300IN  | 0,075      | 2              | 22     | 300    |
| JS400SG  | JS400EZ  | JS400IN  | 0,099      | 2              | 22     | 400    |
| JS500SG  | JS500EZ  | JS500IN  | 0,125      | 2              | 22     | 500    |
| JS750SG  | JS750EZ  | JS750IN  | 0,181      | 2              | 22     | 750    |
| JS1050SG | JS1050EZ | JS1050IN | 0,252      | 2              | 22     | 1050   |
| JS1450SG | JS1450EZ | JS1450IN | 0,346      | 2              | 22     | 1450   |



| EZ        | IN        | Poids (kg) |
|-----------|-----------|------------|
| CFK60EZ   | CFK60IN   | 0,18       |
| CFK100EZ  | CFK100IN  | 0,28       |
| CFK150EZ  | CFK150IN  | 0,481      |
| CFK150+EZ | CFK150+IN | 0,481      |



| EZ     | Poids (kg) | Filetage métrique | W (mm) |
|--------|------------|-------------------|--------|
| TAM6EZ | 0,009      | 6                 | 25     |



| EZ    | Poids (kg) | H (mm) | W (mm) |
|-------|------------|--------|--------|
| ECKBT | 0,006      | 16     | 74     |

# Accessoires de fixation



| EZ     | ZF     | IN     | Poids (kg) | Filetage métrique | Épaisseur (mm) | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|--------|------------|-------------------|----------------|--------|--------|
| SC6EZ  | SC6ZF  | SC6IN  | 0,031      | 6                 | 2              | 35     | 60     |
| SC8EZ  | SC8ZF  | SC8IN  | 0,031      | 8                 | 2              | 35     | 60     |
| SC10EZ | SC10ZF | SC10IN | 0,031      | 10                | 2              | 35     | 60     |



| EZ       | ZF     | IN        | Poids (kg) | Filetage métrique | W (mm) | L (mm) |
|----------|--------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|
| UUEZ     | UUZF   | UUIIN     | 0,027      | 6                 | 25     | 24     |
| UUEZ-B   | UU-B   | UUIIN-B   | 0,014      | n.d.              | 25     | 24     |
| UUEZ-TOP | UU-TOP | UUIIN-TOP |            |                   |        |        |



| ZF                    | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| MCLICZF - 3.9/4.3/4.8 | 9      | 13     | 23     |

## Supports



| SG      | HDG      | IN      | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) |
|---------|----------|---------|------------|----------------|--------|--------|
| SE100SG | SE100HDG | SE100IN | 0,263      | 2              | 86     | 141    |
| SE150SG | SE150HDG | SE150IN | 0,338      | 2              | 86     | 190    |
| SE200SG | SE200HDG | SE200IN | 0,413      | 2              | 86     | 241    |
| SE300SG | SE300HDG | SE300IN | 0,64       | 2              | 111    | 341    |
| SE400SG | SE400HDG | SE400IN | 0,94       | 2              | 121    | 441    |
| SE500SG | SE500HDG | SE500IN | 1,356      | 2              | 162    | 541    |
| SE600SG | SE600HDG | SE600IN | 1,521      | 2              | 159    | 641    |



| SG      | HDG      | IN      | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---------|----------|---------|------------|----------------|--------|--------|
| SOC10SG | SOC10HDG | SOC10IN | 0,342      | 2              | 115    | 215    |
| SOC15SG | SOC15HDG | SOC15IN | 0,395      | 2              | 115    | 265    |
| SOC20SG | SOC20HDG | SOC20IN | 0,447      | 2              | 115    | 315    |
| SOC30SG | SOC30HDG | SOC30IN | 0,554      | 2              | 115    | 415    |
| SOC40SG | SOC40HDG | SOC40IN | 0,66       | 2              | 115    | 515    |



| SG     | ZF     | IN     | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) |
|--------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| PS30SG | PS30ZF | PS30IN | 0,118      | 2              | 75     | 64     |



| SG     | ZF     | IN     | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) |
|--------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| PS60SG | PS60ZF | PS60IN | 0,0547     | 1,5            | 50     | 65     |

# Supports



| SG   | ZF   | IN   | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | W (mm) | L (mm) |
|------|------|------|------------|----------------|--------|--------|
| SESG | SEZF | SEIN | 0,0432     | 1,5            | 30     | 110    |



| SG     | IN     | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| SAS3SG | SAS3IN | 0,375      | 1,5            | 101,5  | 62     | 120,4  |



| SG       | HDG       | IN       | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|----------|-----------|----------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| SOPC10SG | SOPC10HDG | SOPC10IN | 0,517      | 2              | 180    | 115    | 215    |
| SOPC15SG | SOPC15HDG | SOPC15IN | 0,55       | 2              | 180    | 115    | 265    |
| SOPC20SG | SOPC20HDG | SOPC20IN | 0,623      | 2              | 180    | 115    | 315    |
| SOPC30SG | SOPC30HDG | SOPC30IN | 0,714      | 2              | 180    | 115    | 415    |



| SG    | IN    | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| BS1SG | BS1IN | 0,294      | 2              | 120    | 50     | 105    |
| BS2SG | BS2IN | 0,604      | 2,5            | 160    | 50     | 155    |
| BS3SG | BS3IN | 1,014      | 3              | 190    | 50     | 195    |



| SG      | HDG      | IN      | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---------|----------|---------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| SOA10SG | SOA10HDG | SOA10IN | 0,211      | 2              | 20     | 50     | 250    |
| SOA15SG | SOA15HDG | SOA15IN | 0,251      | 2              | 20     | 50     | 300    |
| SOA20SG | SOA20HDG | SOA20IN | 0,386      | 2              | 20     | 50     | 350    |
| SOA30SG | SOA30HDG | SOA30IN | 0,496      | 2              | 20     | 50     | 450    |
| SOA40SG | SOA40HDG | SOA40IN | 0,632      | 2              | 20     | 50     | 550    |
| SOA50SG | SOA50HDG | SOA50IN | 0,713      | 2              | 20     | 50     | 650    |
| SOA60SG | SOA60HDG | SOA60IN | 0,822      | 2              | 20     | 50     | 750    |



| EZ      | SG      | HDG      | IN       | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---------|---------|----------|----------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| SD60EZ  | SD60SG  | SD60HDG  | SD60HDG  | 0,238      | 2              | 50     | 60     | 50     |
| SD100EZ | SD100SG | SD100HDG | SD100HDG | 0,218      | 2              | 50     | 60     | 50     |
| SD150EZ | SD150SG | SD150HDG | SD150HDG | 0,258      | 2              | 50     | 50     | 50     |
| SD200EZ | SD200SG | SD200HDG | SD200HDG | 0,296      | 2              | 50     | 50     | 50     |
| SD300EZ | SD300SG | SD300HDG | SD300HDG | 0,375      | 2              | 50     | 50     | 50     |
| SD400EZ | SD400SG | SD400HDG | SD400HDG | 0,453      | 2              | 50     | 50     | 50     |
| SD450EZ | SD450SG | SD450HDG | SD450HDG | 0,532      | 2              | 50     | 50     | 50     |
| SD500EZ | SD500SG | SD500HDG | SD500HDG | 0,61       | 2              | 50     | 50     | 50     |
| SD600EZ | SD600SG | SD600HDG | SD600HDG | 0,238      | 2              | 50     | 50     | 50     |

\*El soporte Ref. SD150 no es compatible con la bandeja EC100.150.  
En su lugar debe usarse la ref. SD100



| SG       | IN       | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|----------|----------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| SP3060SG | SP3060IN | 0,156      | 2              | 80     | 74     | 45     |
| SP6060SG |          | 0,146      | 2              | 68     | 70     | 48     |
|          | SP6060IN | 0,156      | 2              | 68     | 80     | 48     |

# Supports



| SG      | HDG      | IN      | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---------|----------|---------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| SOAL1SG | SOAL1HDG | SOAL1IN | 1,513      | 2              | 23,5   | 71     | 1000   |
| SOAL2SG | SOAL2HDG | SOAL2IN | 3,027      | 2              | 23,5   | 71     | 2000   |
| SOAL3SG | SOAL3HDG | SOAL3IN | 4,54       | 2              | 23,5   | 71     | 2990   |



| SG       | IN       | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|----------|----------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| OHC060SG | OHC060IN | 0,194      | 2              | 125    | 53     | 83     |
| OHC100SG | OHC100IN | 0,209      | 2              | 125    | 53     | 104    |
| OHC150SG | OHC150IN | 0,247      | 2              | 125    | 53     | 154    |



| EZ    | SG    | IN    | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|-------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| PSTEZ | PSTSG | PSTIN | 0,063      | 2              | 65     | 40     | 33     |

## Sorties de câbles et de tubes



| SG   | ZF   | IN   | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) |
|------|------|------|------------|----------------|--------|--------|
| STSG | STZF | STIN | 0,118      | 1,5            | 80     | 110    |



| SG    | ZF    | IN    | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) |
|-------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| ST2SG | ST2ZF | ST2IN | 0,058      | 1              | 115    | 70     |




| EZ   | SG   | HDG  | IN   | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) |
|------|------|------|------|------------|----------------|--------|--------|
| SCEZ | SCSG | SCZF | SCIN | 0,145      | 1              | 230    | 87     |



| SG     | IN     | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| SCLMSG | SCLMIN | 0,145      | 1              | 68     | 91     | 189    |

# Sorties de câbles et de tubes



| SG    | IN    | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| SCASG | SCAIN | 0,436      | 1              | 68     | 102    | 275    |



| SG    | ZF    | IN    | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) |
|-------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| LFSSG | LFSZF | LFSIN | 0,085      | 1              | 40     | 80     |

## Accessoires



| SG      | ZF      | IN      | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---------|---------|---------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| DB100SG | DB100ZF | DB100IN | 0,11       | 1,5            | 95     | 66     | 13     |



| SG        | ZF        | IN        | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| DB100XLSG | DB100XLZF | DB100XLIN | 0,28       | 1,5            | 120    | 180    | 13     |



| EZ     | Poids (kg) | Filetage métrique | L (mm) |
|--------|------------|-------------------|--------|
| VR6EZ  | 0,16       | 6                 | 1000   |
| VR8EZ  | 0,313      | 8                 | 1000   |
| VR10EZ | 0,4        | 10                | 1000   |



| EZ    | Poids (kg) | Filetage métrique |
|-------|------------|-------------------|
| TVR6  | 0,005      | 6                 |
| TVR8  | 0,006      | 8                 |
| TVR10 | 0,002      | 10                |



| EZ       | SG       | IN       | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|----------|----------|----------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| EP2.2.EZ | EP2.2.SG | EP2.2.IN | 0,035      | 1              | 57,15  | 111,13 | 50,8   |
| EP2.4.EZ | EP2.4.SG | EP2.4.IN | 0,077      | 1              | 107,95 | 111,13 | 50,8   |
| EP2x6.EZ | EP2x6.SG | EP2.6.IN | 0,119      | 1              | 158,75 | 111,13 | 50,8   |
| EP4.2.EZ | EP4.2.SG | EP4.2.IN | 0,058      | 1              | 57,15  | 161,93 | 101,6  |
| EP4.4.EZ | EP4.4.SG | EP4.4.IN | 0,12       | 1              | 107,95 | 161,93 | 101,6  |
| EP4.6.EZ | EP4.6.SG | EP4.6.IN | 0,182      | 1              | 158,75 | 161,93 | 101,6  |




| SG     | ZF     | IN     | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| DB30SG | DB30ZF | DB30IN | 0,047      | 1              | 70     | 90     | 40     |



|             | Poids (kg) | W (mm) | L (mm) |
|-------------|------------|--------|--------|
| PLASTIC TAG | 0,005      | 23     | 140    |

# Accessoires



| SG    | ZF    | IN    | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|-------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| ENTSG | ENTZF | ENTIN | 0,027      | 2              | 18     | 19     | 40     |



| EZ    | Poids (kg) | H (mm) | w (mm) | L (mm) |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| INVSO | 0,005      | 25     | 59     | 15     |




| EZ  | Poids (kg) | Filetage métrique | L (mm) |
|-----|------------|-------------------|--------|
| MAT | 0,037      | 25                | 29     |



| EZ     | Rosca métrica | Poids (mm) | H (mm) | W (mm) |
|--------|---------------|------------|--------|--------|
| TCM6EZ | 6             | 0.005      | 12     | 12     |



| EZ     | Poids (kg) | Filetage métrique | w (mm) | L (mm) |
|--------|------------|-------------------|--------|--------|
| SEC3.8 | 0,0005     | 14,5              | 3,8    | 16     |
| SEC4.4 | 0,0005     | 14,5              | 4,4    | 16     |



| SG       | EZ       | IN       | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | L (mm) |
|----------|----------|----------|------------|----------------|--------|--------|
| CPB60SG  | CPB60EZ  | CPB60IN  | 0,1        | 0,8            | 55     | 290    |
| CPB100SG | CPB100EZ | CPB100IN | 0,114      | 0,8            | 103    | 290    |
| CPB150SG | CPB150EZ | CPB150IN | 0,262      | 0,8            | 150    | 290    |



| SG     | IN     | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| T060SG | T060IN | 1,09       | 0,8            | 65     | 2000   |
| T100SG | T100IN | 1,33       | 0,8            | 102    | 2000   |
| T150SG | T150IN | 1,81       | 0,8            | 152    | 2000   |
| T200SG | T200IN | 2,29       | 0,8            | 202    | 2000   |
| T300SG | T300IN | 3,81       | 0,8            | 302    | 2000   |
| T400SG | T400IN | 4,93       | 0,8            | 402    | 2000   |
| T450SG | T450IN | 6,031      | 0,8            | 452    | 2000   |
| T500SG | T500IN | 6,93       | 0,8            | 502    | 2000   |
| T600SG | T600IN | 8,21       | 0,8            | 602    | 2000   |
| T900SG |        | 11,683     | 1,8            | 902    | 2000   |



| SG       | IN       | Poids (kg) | Filetage métrique | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|----------|----------|------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|
| SEP30SG  | SEP30IN  | 1,23       | 7                 | 0,8            | 29     | 30     | 3000   |
| SEP60SG  | SEP60IN  | 1,395      | 7                 | 0,8            | 50     | 30     | 3000   |
| SEP100SG | SEP100IN | 2,049      | 7                 | 0,8            | 90     | 30     | 3000   |
| SEP150SG | SEP150IN | 2.455      | 7                 | 0,8            | 140    | 30     | 3000   |



| SG       | IN       | Poids (kg) | Épaisseur (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
|----------|----------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| CSEP30SG | CSEP30IN | 0,9        | 20             | 20     | 20     | 70     |



**VALDINOX**

Villanueva, 12. San Mamés de Meruelo. Cantabria, España  
+34 942 677 135 | [valdinox@valdinox.com](mailto:valdinox@valdinox.com)  
[www.valdinox.com](http://www.valdinox.com)

